NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj na formování postavy

BeautyRelax BR-1930

CELLUFORM SLIM

OBSAH:

SLOVO ÚVODEM	4
UPOZORNĚNÍ	5
POUŽITÍ SONOGELU	5
KONTRAINDIKACE	6
ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ - ULTRAZVUK	6
POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ - ULTRAZVUK	6
LYMFATICKÉ UZLINY	7
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	10
ULTRAZVUKOVÁ KAVITACE	11
EMS	11
ČERVENÉ SVĚTLO	11
MODRÉ SVĚTLO	11
ZELENÉ SVĚTLO	11
HLAVNÍ VÝHODY	12
CO MŮŽETE OČEKÁVAT	12
TECHNICKÉ PARAMETRY	12
OBSAH BALENÍ	12
POPIS PŘÍSTROJE	13
SCHÉMA MASÁŽNÍCH PROGRAMŮ	14
OVLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	15
ČAS OŠETŘENÍ TĚLA	16
TEST PLETI	17
SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE	17
MOŽNOSTI OŠETŘENÍ TĚLA	18
MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE (FOTONOVÉ SVĚTLO, EMS PULZY)	23
NABÍJENÍ BATERIE	24
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	24
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	24
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	25
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	27
CERTIFIKACE	27
DOVOZCE	27

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména výstrahám a bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje a ochraně všeho zdraví. V tomto návodu k obsluze se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Veškeré instrukce uvedené v tomto návodu k obsluze neberte prosím na lehkou váhu. Estetický přístroj pro neinvazivní ošetření vybraných částí těla pracuje s technologií, která je bezbolestná a bezpečná. Přístroj prošel dlouhým vývojem a bezpečnost splňuje z hlediska splnění všech zákonem stanovených bezpečnostních norem. Aby bylo možné efektivně stimulovat podkožní tukovou tkáň, pracuje přístroj s určitým výkonem. Pokud nebudete postupovat dle uvedených pokynů, nebudete ctít upozornění a výčet kontraindikací, můžete si váš zdravotní stav v krajním případě negativně ovlivnit. Na druhou stranu nemějte z používání přístroje obavu. Konstrukce, vlastnosti a technologie jsou přizpůsobeny používání v domácích podmínkách bez dohledu erudované osoby z oblasti zdravotnictví.

Úvodní důležité informace související s přístrojem a jeho používáním:

- Estetický přístroj BeautyRelax spadá do kategorie masážních/estetických přístrojů. Nejedná se o zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě obezity ani jiných souvisejících omezení. Nabízí technologie, které při použití za specifických podmínek napomáhají v redukci podkožního tuku.
- Estetický přístroj BeautyRelax poskytuje neinvazivní ošetření. V praxi to znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod kůži.
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro používání přístroje v domácích podmínkách běžným uživatelem. Ovládání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- Estetický přístroj BeautyRelax je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost adaptéru a všech elektronických součástí.
- Ošetření je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (sonogel). Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Ultrazvuk získá lepší schopnost proniknout do vrstvy dermis, kde je struktura kolagenních a elastických vláken.
- Rozhodně neplatí, čím častější používání přístroje, tím dosáhnete rychlejších výsledků. Dejte vašemu tělu dostatečný čas, aby mohlo zpracovat energii, která je použitím přístroje uvolněna. Výrazně tak přispějete k ochraně vašeho zdraví.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, nebudete si jisti v jakékoliv fázi použití přístroje, neváhejte se na nás obrátit. Telefon: 737196160 nebo email: mh@santadria.cz K dispozici je vám náš produktový manažer Martin Hrbek, který odpoví na všechny vaše případné dotazy či nejasnosti.

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

Přejeme, ať vám přístroj dobře slouží a splňuje očekávání, které jste měli před jeho nákupem.

Tým BeautyRelax.cz

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Technologii ultrazvuku nepoužívejte na oblast obličeje.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.

POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny a EMS tak mohou do pleti lépe pronikat. Nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky.

KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týkají některé z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, cukrovka, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Vysoký cholesterol
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem

ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ – ULTRAZVUK

- Hlava
- Oblast štítné žlázy
- Oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Loket
- Zápěstí
- Kolena
- Kotník
- Dlaně
- Chodidla
- Zákolenní oblast
- Páteř

POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ – ULTRAZVUK

- Předloktí
- Paže
- Bříško
- Stehna
- Zadeček
- Lýtka

Poznámka: *párová oblast těla je brána jako jedna partie*

LYMFATICKÉ UZLINY

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **vyhněte** těmto oblastem lymfatických uzlin. Pohyby aplikační hlavice s ultrazvukem jsou v těchto oblastech **přísně zakázány**. Oblasti těla, na které se zákaz vztahuje, jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

LYMFATICKÉ UZLINY

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **vyhněte** těmto oblastem lymfatických uzlin. Pohyby aplikační hlavice s ultrazvukem jsou v těchto oblastech **přísně zakázány**. Oblasti těla, na které se zákaz vztahuje, jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

LYMFATICKÉ UZLINY

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **vyhněte** těmto oblastem lymfatických uzlin. Pohyby aplikační hlavice s ultrazvukem jsou v těchto oblastech **přísně zakázány**. Oblasti těla, na které se zákaz vztahuje, jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Celluform Slim patří do kategorie estetických přístrojů pro formování těla. Pro dosažení cílů nabízí velmi efektivní technologie: ultrazvukové vlny, EMS elektrické pulzy a fotonovou terapii. Je to stejné, jako byste měli tři přístroje v jednom. Ultrazvukové vlny aktivně stimulují tukovou tkáň. EMS pulzy napomáhají zvyšovat pružnost pokožky. 3 barvy fotonového světla: červené, modré, zelené pro ošetření obličeje a krku. Krásný oválný tvar. Hodnotné kovové provedení.

ULTRAZVUKOVÁ KAVITACE

Aplikační hlavice generuje vysokofrekvenční ultrazvukové vlny. Tkáně následně absorbují takto generovanou energii. Dochází k narušení integrity tukové buňky a uvolňuje se tuk. Uvolněný tuk se štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol slouží jako zdroj energie, zatímco mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako běžné mastné kyseliny z potravy a vyloučeny z těla ven přirozenou cestou. Odstraněný tuk se zpět do tkáně nevrací. Ultrazvuková kavitace je bezbolestná, neinvazivní, šetrná, účinná a hlavně trvalá metoda pro redukci tuku na nejvíce problematických partií.
Partie ošetření: *předloktí, paže, bříško, stehna, zadeček, lýtka*
(ne obličej, ne krk)

EMS

Aplikační hlavice BeautyRelax Celluform Smart přenáší při kontaktu s pletí jemné elektrické mikropulzy, které pronikají přes svrchní část pokožky přímo ke svalům. Výkon a frekvence elektrických pulzů jsou speciálně upraveny tak, aby umožnily účinné, ale zároveň bezbolestné ošetření obličeje. Dochází ke kontrakci svalů a tím jejich posílení. Kolagenní a elastická vlákna jsou mechanicky stimulována. Docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Potlačuje projevy celulitidy. Pleť má omlazený a prozářený vzhled. To vše neinvazivně a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.
Partie ošetření: *obličej, krk, předloktí, paže, bříško, stehna, zadeček, lýtka*

ČERVENÉ SVĚTLO

- podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků
- zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni
- brání v tvorbě pigmentu

MODRÉ SVĚTLO

- aktivuje porphyriny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie)
- antibakteriální a protizánětlivý účinek
- prevence proti tvorbě akné
- bezpečné a efektivní ošetření

ZELENÉ SVĚTLO

- přispívá k eliminaci epidermálních pigmentových skvrn
- zpomaluje produkci melaninu o 40 až 60%
- vyrovnává barevný tonus pokožky
- protizánětlivý účinek (zejména proti vzniku aknózní pleti)
- vhodný pro všechny typy pleti

Partie ošetření: *obličej, krk, předloktí, paže, bříško, stehna, zadeček, lýtka*

HLAVNÍ VÝHODY

- Futuristický moderní design
- Vysoce účinné formování postavy
- Technologie: ultrazvuk, EMS pulzy, fotonová terapie
- 3 automatické programy kombinují jednotlivé technologie
- Dosažitelné a viditelné výsledky i v případech, kdy tuk prorůstá svalovou hmotou
- Vybrané partie: Ruce, dekolt, bříško, hýždě, stehna, lýtka
- Formování význačných kontur na rukou, nohách i na těle
- Zpevňování a vypínání pokožky
- V režimu fotonové terapie a EMS pulzů je možné použít přístroj i na obličej a krk
- Kompaktní rozměry

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

- Dosažitelné a viditelné výsledky i v případech, kdy tuk prorůstá svalovou hmotou
- (zejména u mužů nebo sportovně založených žen)
- Odstraňování tuku z problematických partií ženského i mužského těla
- Formování význačných kontur na rukou, nohách i na těle
- Zpevňování a vypínání pokožky

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Frekvence ultrazvuku: 1Mhz
- Materiál: broušený kov
- Ochrana proti vodě: standard IPX5
- Napájení: vestavěná nabíjecí baterie Li-ion 500mAh
- Nabíjení: USB kabelem (součástí balení)
- Rozměry: 8x8x3,3cm
- Hmotnost: 240g

OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj na formování postavy BeautyRelax BR-1930 CELLUFORM SLIM
- Nabíjecí kabel
- Návod k obsluze

POPIS PŘÍSTROJE

1. Aplikační plocha ultrazvuku

2. Zdroj LED fotonových světel

3. Aplikační plocha EMS elektrických pulzů

*4. Tlačítko **UL** – ultrazvukové vlny*

*5. Tlačítko **LED** – fotonové světlo*

*6. Tlačítko **EMS** – elektrické pulzy*

7. Indikátor intenzity

8. Vstup pro napájecí kabel

SCHÉMA MASÁŽNÍCH PROGRAMŮ

Účinné technologie pro ošetření těla jsou uspořádány do přednastavených módů. Jednotlivé módy si můžete nastavit pomocí tlačítek na boční straně přístroje.

	Mód 1	**Mód 2**	**Mód 3**
Masážní mód	**Mód ultrazvukové vlny**	**Mód LED fotonového světla**	**Mód EMS**
Oblast použití	Předloktí, paže, bříško, stehna, zadeček, lýtka	Obličej, krk, předloktí, paže, bříško, stehna, zadeček, lýtka	Obličej, krk, předloktí, paže, bříško, stehna, zadeček, lýtka
Funkce 1	Ultrazvukové vlny + červené světlo	Červené světlo	EMS elektrické pulzy + modré světlo
Funkce 2	Ultrazvukové vlny + zelené světlo	Zelené světlo	**x**
Funkce 3	Ultrazvukové vlny + modré světlo	Modré světlo	**x**
Nastavení intenzity	**x**	**x**	5 úrovní

OVLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Před každým použitím je třeba důkladně očistit pokožku. Ideální je načasovat si ošetření po celkové koupeli těla.

2. Použití přístroje by mělo být vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny a EMS tak mohou do pleti lépe pronikat. Nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky.

3. Při použití by měla být vždy baterie dostatečně nabita. Nabitá baterie v dobré kondici zajistí stabilní výkon všech technologií. Více o nabíjení baterie v pasáži: **NABÍJENÍ BATERIE**.

4. Stiskněte tlačítko **UL**. Přístroj spustí masážní program MÓD 1. Aplikační hlavice generuje ultrazvukové vlny a červené světlo. Dalším stiskem tlačítka **UL** aplikační hlavice generuje ultrazvukové vlny a zelené světlo. Dalším stiskem tlačítka **UL** aplikační hlavice generuje ultrazvukové vlny + modré světlo. Dalším stiskem tlačítka **UL** přístroj vypnete.

5. Stiskněte tlačítko **EMS**. Přístroj spustí masážní MÓD 2. Aplikační hlavice generuje elekrické pulzy EMS + modré světlo. Výchozí hodnota intenzity působení elektrických pulzů je nejnižší – hodnota 1. Dalším stiskem tlačítka **EMS** postupně zvyšujete úroveň působení elektrických pulzů. Schéma úrovně elektrických pulzů je následující: 1,2,3,4,5 (1 = nejnižší, 5 = nejvyšší). Vždy začínejte na nejnižší úrovni. Úroveň zvyšujte se zvýšenou opatrností. Dalším stiskem tlačítka **EMS** přístroj vypnete.

6. Stiskněte tlačítko **LED**. Přístroj spustí masážní MÓD 3. Aplikační hlavice generuje fotonové světlo. Dalším stiskem tlačítka **LED** si můžete měnit barvu světla. Stejným tlačítkem **LED** přístroj vypnete.

7. Ošetřete vybrané partie těla. Aplikační hlavicí pohybujte po vybrané partii krouživými nebo táhlými pohyby. NIKDY s aplikační hlavicí nezůstávejte na jednom místě. Více o způsobech ošetření těla naleznete v pasáži: **MOŽNOSTI OŠETŘENÍ TĚLA a MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE (fotonové světlo, EMS pulzy)**.

8. Vždy dbejte na to, aby kontaktní hlavice ve spodní části přístroje byla v plném kontaktu s pokožkou. Zajistíte tak maximální efektivitu ošetření.

9. Po skončení používání přístroje otřete zbytky kontaktního gelu z těla a aplikační hlavice přístroje. Více o péči aplikační hlavice naleznete v pasáži: **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**.

10. Po ošetření přístrojem můžete na pleť nanést hydratační kosmetický krém a nechat přirozeně zaschnout.

ČAS OŠETŘENÍ TĚLA

Obecně platí, že by délka ošetření neměla přesáhnout **15 minut** za den při jednom „sezení“ (ošetření)**.** V případě párové části těla rozdělit tento čas na polovinu. Tzn. 7,5 minuty jedno stehno a 7,5 minut druhé stehno.

Toto časové omezení platí v případě použití režimu, kde působí ultrazvukové vlny. Pro režim, kde pracuje technologie EMS pulzů (včetně fotonového světla) by neměl čas ošetření pleti přesáhnout dalších 15 minut.

V praxi to tedy znamená, že při jednom „sezení“ (ošetření) můžete pleť stimulovat až 30 minut (15 minut v režimu působení ultrazvuku + fotonového světla a dalších 15 minut v režimu působení EMS + fotonového světla nebo fotonového světla samotného. ***Ošetření těla pomocí ultrazvuku by nemělo přesáhnout 15 minut.***

Pokud se rozhodnete stimulovat pleť v režimu působení EMS pulzů + fotonového světla, použití na jedné partii by nemělo přesáhnout frekvenci 2x týdně.

Ošetřit lze najednou maximálně dvě partie ve frekvenci maximálně jedenkrát do týdne (při působení ultrazvukových vln). Stejnou partii je možné ošetřit nejdříve za 7 dní.

Příklad rozvrhu ošetření těla

Pondělí	***Úterý***	***Středa***	***Čtvrtek***	***Pátek***	***Sobota***	***Neděle***
paže + lýtka	*volno*	*volno*	*stehna + lýtka*	*volno*	*volno*	*volno*

Proč volné dny?

Při ošetření těla estetickým přístrojem s funkcí ultrazvukových vln je nezbytně nutné dát tělu nějaký čas, aby mohlo přirozenou cestou zpracovat uvolněnou energii. Tukové buňky se štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol slouží jako zdroj energie, zatímco mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako běžné mastné kyseliny z potravy a vyloučeny z těla ven přirozenou cestou. Po ukončení tohoto procesu je možné bezpečně přístrojové ošetření opakovat.

TEST PLETI

Každý jsme originál. Existuje celá řada typů pleti. Přestože je používání přístroje naprosto bezpečné, je doporučeno provést test pleti, zda použití nevyvolá případné nežádoucí podráždění pleti či alergickou reakci.

1. Naneste na pleť tenkou vrstvičku vodivého gelu.
2. Ošetřete malou část pleti krouživými pohyby postupně střídáním technologií ultrazvukových vln a EMS v délce 3 minut.
3. Pokud se v průběhu 24 hodin na pleti neobjeví jakékoliv nestandardní zbarvení vlivem alergické reakce, přístroj můžete bez obav používat dle instrukcí v tomto návodu k obsluze.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Při používání vždy dbejte na to, aby byla aplikační plocha v plném rozsahu s pletí. V opačném případě nebude přístroj působit správně.

Správné použití *Nesprávné použití*

MOŽNOSTI OŠETŘENÍ TĚLA

UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE

PAŽE

Udělejte si pohodlí a uvolněte svaly na rukou. Aplikační hlavicí přístroje se pohybujte směrem k rameni. Postupně ošetřete vnější i vnitřní stranu paže. Pohybujete se pomocí krátkých rovných pohybů dle ilustrace na obrázku. Snažte se zaměřit na ty části paže, kde je nejvíce tukové tkáně.

Postupujte stejným způsobem jako v předchozím kroku. Nyní provádějte krouživé táhlé pohyby. Tímto způsobem ošetřete postupně celou paži. Zaměřte se na oblast se zvýšeným výskytem tukové tkáně.

PAS & BŘÍŠKO

Aplikační hlavicí se pohybujte v krouživém pohybu. Takto ošetřete celou oblast bříška. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými pohyby s menšími kruhy. Takto ošetřete celou oblast bříška. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby. Snažte se zaměřit na boční stranu pasu. Postupujte směrem shora dolů a tento postup opakujte.

HÝŽDĚ

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu ve tvaru U.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými krátkými pohyby se smyčkou uprostřed dráhy. Můžete takto ošetřit celou oblast hýždí.

STEHNA & LÝTKA

Aplikační hlavicí se pohybujte krátkými rovnými pohyby. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.

Aplikační hlavicí se pohybujte pomocí delších táhlých krouživých pohybů. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.

Aplikační hlavicí se pohybujte obloukovým pohybem. Tímto způsobem můžete ošetřit přední i zadní část končetiny.

MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE *(fotonové světlo, EMS pulzy)*

ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu

NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů

TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru

BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech

Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Pro maximální účinnost technologií přístroje je třeba, aby byla baterie dostatečně nabita.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.
2. Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
3. Průběh nabíjení doprovází blikající světelná signalizace.
4. Jakmile je baterie nabita, světelná signalizace přestane blikat.
5. Délka nabíjení závisí na stavu a kondici baterie.

Upozornění: *Nabíjecí kabel nepřipojujte k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie a ztrátě záruky. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku!*

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Použití přístroje je vždy spojeno s aplikací sonogelu. Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Pokud přístroj používá více osob, je třeba provést dezinfekci povrchu aplikační hlavice. Ideálně alkoholovým roztokem ve spreji. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje. Po čištění aplikační hlavici důkladně vysušte. Výrazně tak prodloužíte její životnost. Přístroj není vodotěsný. Nesmí se omývat pod proudem tekoucí vody.

ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj není možné zapnout	Baterie je vybita	Baterii nabijte
Přístroj se po pár minutách automaticky vypne	Nízký stav baterie	Baterii nabijte
	Je třeba provést restart	Přístroj vypněte a znovu zapněte
Přístroj není možné nabít	USB kabel není dostatečně připojen	Kabel znovu připojte správně k přístroji
	Baterie je nabita	Přístroj vypněte a znovu zapněte
Necítím působení ultrazvuku nebo EMS pulzů	Pokožka je příliš suchá	Naneste na pleť větší množství kontaktního gelu
	Aplikační hlavicí se pohybujete příliš rychle	Doporučená rychlost pohybu 2-5cm za sekundu
	Aplikační hlavice v plném kontaktu s pletí	Kontaktní plocha přístroje musí být s pletí v plném rozsahu

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak by mělo ošetření správně probíhat v domácím prostředí?

Před zahájením ošetření si velice pečlivě prostudujte veškeré podrobnosti uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména kontraindikacím. Pokud si nejste jisti, konzultujte použití se svým praktickým lékařem. Prostudujte si také seznam partií, které jsou pro ošetření ultrazvukovou kavitací přesně vymezeny. Během ošetření zaujměte polohu vleže nebo vsedě. Vytvořte si dostatečné pohodlí. Oblečte si něco lehčího, pohodlného.

Jaké opatření je před a po ošetření nutno dodržovat?

Minimálně 4 hodiny před ošetřením nejezte těžká nebo mastná jídla. Doporučujeme lehká jídla (např. zeleninový salát, jogurt). Den před ošetřením, v den ošetření a několik dní po ošetření zvyšte váš pitný režim na 2 až 2,5 litru čisté vody denně. Vyhýbejte se perlivým a slazeným vodám. Týden po ošetření ultrazvukem byste se měli vyvarovat konzumaci alkoholu, kofeinu, nikotinu, těžkých a mastných jídel. Všechny tyto faktory zatěžují vaše játra, která jsou již tak zatížena filtrováním uvolněných tuků z vašeho těla. Další jejich zatížení by mohlo vést k nevolnosti či zhoršení zdravotního stavu. Po ošetření doporučujeme mírně zvýšit pohybovou aktivitu. Podpoříte tím výrazně krevní oběh a celkovou látkovou výměnu. Stimulace krevního oběhu a lymfatického systému podpoří vyplavení uvolněných tuků přirozenou cestou ven z těla.

Bolí ošetření estetickým přístrojem s funkcí ultrazvukové kavitace?

Ošetření je zcela bezbolestné a při dodržení veškerých pokynů v návodu i bezpečné.

Jak poznám, že aplikační hlavice opravdu generuje ultrazvukové vlny?

Během ošetření můžete slyšet slabé pískání, které vydává ultrazvuk. Citliví jedinci můžou cítit jemné mravenčení. Pro ověření funkčnosti ultrazvukových vln naneste drobné množství kapek vody na aplikační hlavici. Ultrazvukové vlny molekuly vody rozkmitají.

Jakých výsledků je možné dosáhnout?

Výsledek je výrazně ovlivněn několika faktory. Uvolněný tuk musí tělo zpracovat. To, jak rychle jej zpracuje, závisí především na rychlosti metabolismu, typu vašeho tuku (zda je prorostlý až do svalové tkáně), stavu lymfatického systému nebo životosprávě. Za optimálních podmínek se může jednat až o několikacentimetrový úbytek po opakovaném ošetření při dodržení výše uvedené životosprávy. Estetický přístroj s funkcí ultrazvukové kavitace vnímejte jako užitečný nástroj, který vám napomůže ve vašem úsilí vypadat lépe. Pro dosažení vysněných cílů je třeba upravit životosprávu a zvýšit pohyb (mluvíme stále o lehké pohybové aktivitě, žádná extrémní fyzická zátěž, na kterou nejste případně zvyklí). Je to důležité, aby procesy, které estetický přístroj ve vašem těle nastartuje, mohly úspěšně a efektivně proběhnout.

Je používání estetického přístroje s ultrazvukovou kavitací bezpečné?

Pokud se přístroj používá na správných partiích a uživatelé neodpovídají některým z uvedených kontraindikací, je ultrazvuková kavitace naprosto bezpečná. Uvolněný tuk je organizmus schopen postupně zpracovat. Výkon je speciálně nastaven tak, aby nedošlo k poškození ostatních buněk a cév.

Znovu připomínáme, že je ošetření vždy spojeno se sonogelem. Ultrazvukové vlny se tak mohou na pokožku dostatečně navázat.

Jaké zásady je nezbytné dodržovat, aby se požadovaný hubnoucí účinek dostavil?
Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, je nezbytné upravit životosprávu a zvýšit příjem tekutin. Ošetření ultrazvukovou kavitací můžete bez obav podstoupit již po 7 až 10 dnech. Nedoporučujeme ošetření více než dvou partií najednou. Pokud ošetřujete partie, které jsou blíže u sebe, efekt kavitace se násobí. V opačném případě (vzdálenějších partií) se efekt rozdělí. Rozhodně se vždy snažte vyhnout těm částem těla, kde jsou lymfatické uzliny - viz. grafická vizualizace v tomto návodu k obsluze, pasáž: **LYMFATICKÉ UZLINY**. Případný letmý náhodný pohyb nevadí. Aplikační hlavice však nesmí tyto vybrané části přímo stimulovat. Správná funkce lymfatických uzlin a dlouhodobá stimulace pomocí ultrazvukových vln se neslučují.

Jaký je důvod péče o aplikační hlavici po každém použití?
Kontaktní hlavici je třeba pečlivě očistit od kontaktního gelu. Očištěním zabráníte případnému vniknutí do přístroje a zajistíte co nejlepší hygienu provozu.

Může přístroj používat více osob?
Ano. Je to možné, ale za dodržení určitých podmínek. Věnujte zvýšenou pozornost zejména dezinfekci aplikační hlavice. Zabráníte přenosu bakterií či případně kožních chorob. Pro dezinfekci použijte ideálně alkoholový roztok ve spreji. Povrch aplikační hlavice vždy důkladně osušte.

Jak dlouho by mělo trvat individuální ošetření pleti?
Doporučená délka individuálního ošetření by neměla přesáhnout 15 minut.

Je přístroj zdravotnický prostředek?
Přístroj není zdravotnický prostředek. Patří do kategorie masážních přístrojů. Přístroj neléčí obezitu nebo jakékoliv jiné onemocnění. Přístroj poskytuje technologie, které napomáhají v boji proti redukci podkožního tuku.

Má přístroj nějakou certifikaci?
Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: mh@santadria.cz Prohlášení o shodě vám pošleme elektronicky.

Kde se přístroj vyrábí?
Přístroj si necháváme vyrábět v Číně dle našich požadavků a specifikací. Garantujeme standardní záruční i pozáruční servis.

Je přístroj vodotěsný?
Není. Žádná část přístroje není určena pro mytí pod tekoucí vodou.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE

Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.